




SĂ CONSTRUIM UN VIITOR MAI BUN

Sistem de pereți despărțitori interiori din sticlă **MB-HARMONY**



MB-HARMONY este un sistem cu geam simplu care face parte din seria de pereți despărțitori din sticlă MB-HARMONY OFFICE. Ușor din punct de vedere geometric și simplu de asamblat, nu necesită unelte speciale de construcție. Este conceput pentru a fi combinat cu sticlă securizată sau cu sticlă acustică de 10-12 mm. Sistemul este ideal pentru spațiile de birou tipice, chiar și pentru cele cu cerințe acustice peste norme.

MB-HARMONY OFFICE este o nouă gamă de produse pentru construcția de pereți despărțitori interiori din sticlă. A fost conceput pentru a crea un sistem ușor de prefabricat și rapid de montat, care oferă design durabil, contemporan și spațios, cu performanță garantată și confort pentru utilizator.




SISTEM DE PEREȚI DESPĂRȚITORI INTERIORI DIN STICLĂ

 MB-HARMONY



SISTEM DE PEREȚI DESPĂRȚITORI INTERIORI DIN STICLĂ


MB-HARMONY



*- pentru tipurile de sticlă ESG 12, VSG 66.1, VSG 66.2 și VSG 66.2 cu folie acustică

SPECIFICATIONS	MB-HARMONY OFFICE
Vitrare	ESG 10, ESG12, VSG 55.1, VSG 55.2, VSG 66.1, VSG 66.2 VSG 55.2 cu folie acustică, VSG 66.2 cu folie acustică
Izolare acustică	R_w of 39 Db max. / RA_1 of 38 dB max.
Categorie de utilizare	IVb
Categorie de încăpere	A, B, C1÷C5, D
Înălțime	3200 / 3600 mm*
Finisaj	anodizat, culori RAL, culori imitație lemn și beton ADEC

EXEMPLE DE SOLUȚII





CARACTERISTICI IMPORTANTE

- profilele ușoare din punct de vedere structural au doar 31 mm înălțime
- întregul sistem este alcătuit din doar câteva elemente de bază
- conectorii și accesoriile au fost reduse la minimum
- sistemul este simplu de prefabricat și de montat, ceea ce se poate face la fața locului
- panoul de montaj unic este realizat folosind profile de bază
- îmbinările acrilice la pereți nu sunt necesare
- feroneria și accesoriile sunt montate în principal fără prelucrare mecanică, aceasta fiind limitată la cel mult câteva situații
- prelucrarea mecanică necesară poate fi efectuată folosind unelte portabile
- garniturile de vitrare ascunse sunt introduse înainte de montarea profilelor
- stabilitatea și fiabilitatea structurii au fost confirmate prin teste
- uși cu toc cu foi de 35 și 45 mm, cu geam simplu, la o grosime de 5 până la 13 mm, și cu geam dublu, la 25 până la 35 mm
- tocul universal este potrivit pentru toate tipurile de uși

Izolare acustică

STICLĂ	Rw (dB)	C (dB)	RA1 (dB)
VSG 66.2 Acustic	39	(-1)	38
VSG 55.2 Acustic	38	(-1)	37
VSG 66.2	36	(-2)	34
VSG 55.2	35	(-2)	33
VSG 66.1	35	(-2)	33
VSG 55.1	34	(-2)	32
ESG12	33	(-2)	31
ESG10	32	(-2)	30

Proprietățile acustice excepționale ale MB-HARMONY au fost confirmate în cadrul testelor detaliate efectuate la laboratorul de cercetare al Maritime Advanced Research Centre din Gdansk.